

# BMW Motorrad Wartungsplan R 1200 GS 0307 / 0317



Kunde _____ Kennzeichen _____ Kilometerstand _____			<b>00 00 119</b> <b>BMW</b> <b>Einfahrkontrolle</b> <b>einmalig bei 1.000 km</b>
Auftrags-Nr. _____ Datum _____ Unterschrift Mechaniker _____			
Fehlerspeicher mit BMW Motorrad Diagnosesystem auslesen			<input type="checkbox"/>
<b>[BMW Integral ABS (Teilintegral), abschaltbar]</b> Entlüftungstest mit BMW Motorrad Diagnosesystem durchführen			<input type="checkbox"/>
Motoröl wechseln			<input type="checkbox"/>
Zylinderkopf nachziehen			<input type="checkbox"/>
Ventilspiel prüfen, ggf. einstellen			<input type="checkbox"/>
Nebenzündkerzen prüfen			<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitsstand Vorderradbremse prüfen			<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitsstand Hinterradbremse prüfen			<input type="checkbox"/>
Gasseilzug auf Leichtgängigkeit, Scheuer- und Knickstellen und Spiel prüfen			<input type="checkbox"/>
Reifenluftdruck und -profiltiefe prüfen			<input type="checkbox"/>
<b>[Kreuzspeichenräder]</b> Spannung der Speichen prüfen, ggf. nachziehen			<input type="checkbox"/>
Beleuchtung und Signalanlage prüfen			<input type="checkbox"/>
Funktionsprüfung Motorstartunterdrückung			<input type="checkbox"/>
Synchronisation der Drosselklappenseilzüge prüfen			<input type="checkbox"/>
Probefahrt zur Funktionsprüfung als Endkontrolle			<input type="checkbox"/>
Fehlerspeicher mit BMW Motorrad Diagnosesystem auslesen			<input type="checkbox"/>
BMW Service in Bordliteratur bestätigen			<input type="checkbox"/>
*) gegen gesonderte Berechnung <input type="checkbox"/> vom Regelintervall abweichend			

UX-VS-2, 12.2003

# BMW Motorrad Wartungsplan R 1200 GS 0307 / 0317



Kunde _____ Kennzeichen _____ Kilometerstand _____			<b>00 00 144</b> <b>BMW Pflegedienst</b> <b>alle 10.000 km</b>
Auftrags-Nr. _____ Datum _____ Unterschrift Mechaniker _____			
Fehlerspeicher mit BMW Motorrad Diagnosesystem auslesen			<input type="checkbox"/>
<b>[BMW Integral ABS (Teilintegral), abschaltbar]</b> Entlüftungstest mit BMW Motorrad Diagnosesystem durchführen			<input type="checkbox"/>
Motoröl wechseln			<input type="checkbox"/>
Ventilspiel prüfen, ggf. einstellen			<input type="checkbox"/>
Nebenzündkerzen prüfen			<input type="checkbox"/>
Hydraulisches Kupplungssystem prüfen			<input type="checkbox"/>
Bremsscheiben vorne auf Verschleiß prüfen			<input type="checkbox"/>
Bremsbeläge vorne auf Verschleiß prüfen			<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitsstand Vorderradbremse prüfen			<input type="checkbox"/>
Bremsbescheibe hinten auf Verschleiß prüfen			<input type="checkbox"/>
Bremsbeläge hinten auf Verschleiß prüfen			<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitsstand Hinterradbremse prüfen			<input type="checkbox"/>
Gasseilzug auf Leichtgängigkeit, Scheuer- und Knickstellen und Spiel prüfen			<input type="checkbox"/>
Reifenluftdruck und -profiltiefe prüfen			<input type="checkbox"/>
<b>[Kreuzspeichenräder]</b> Spannung der Speichen prüfen, ggf. nachziehen			<input type="checkbox"/>
Seitenstütze auf Leichtgängigkeit prüfen			<input type="checkbox"/>
Kippständer auf Leichtgängigkeit prüfen			<input type="checkbox"/>
Beleuchtung und Signalanlage prüfen			<input type="checkbox"/>
Funktionsprüfung Motorstartunterdrückung			<input type="checkbox"/>
Synchronisation der Drosselklappenseilzüge prüfen			<input type="checkbox"/>
Probefahrt zur Funktionsprüfung als Endkontrolle			<input type="checkbox"/>
Fehlerspeicher mit BMW Motorrad Diagnosesystem auslesen			<input type="checkbox"/>
BMW Service in Bordliteratur bestätigen			<input type="checkbox"/>
*) gegen gesonderte Berechnung <input type="checkbox"/> vom Regelintervall abweichend			

UX-VS-2, 12.2003

# BMW Motorrad Wartungsplan R 1200 GS 0307 / 0317



Kunde _____ Kennzeichen _____ Kilometerstand _____ Auftrags-Nr. _____ Datum _____ Unterschrift Mechaniker _____			<b>00 00 146</b> <b>BMW Pflegedienst mit BMW Jahresinspektion</b> <b>jährlich, alle 10.000 km</b>
Fehlerspeicher mit BMW Motorrad Diagnosesystem auslesen <input type="checkbox"/> Motoröl wechseln <input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, ggf. einstellen <input type="checkbox"/> Nebenzündkerzen prüfen <input type="checkbox"/> Hydraulisches Kupplungssystem prüfen <input type="checkbox"/> Bremsscheiben vorne auf Verschleiß prüfen <input type="checkbox"/> Bremsbeläge vorne auf Verschleiß prüfen <input type="checkbox"/> Bremsscheibe hinten auf Verschleiß prüfen <input type="checkbox"/> Bremsbeläge hinten auf Verschleiß prüfen <input type="checkbox"/> <b>[nicht für BMW Integral ABS (Teilintegral), abschaltbar]</b> Bremsflüssigkeit wechseln <input type="checkbox"/> <b>[BMW Integral ABS (Teilintegral), abschaltbar]</b> Bremsflüssigkeit der Radkreise wechseln <input type="checkbox"/> <b>[BMW Integral ABS (Teilintegral), abschaltbar]</b> Bremsflüssigkeit der Steuerkreise wechseln *) <input checked="" type="checkbox"/> <b>alle 2 Jahre</b> Gasselzug auf Leichtgängigkeit, Scheuer- und Knickstellen und Spiel prüfen <input type="checkbox"/> Reifenluftdruck und -profiltiefe prüfen <input type="checkbox"/> <b>[Kreuzspeichenräder]</b> Spannung der Speichen prüfen, ggf. nachziehen <input type="checkbox"/> Seitenstütze auf Leichtgängigkeit prüfen <input type="checkbox"/> Kippständer auf Leichtgängigkeit prüfen <input type="checkbox"/> Beleuchtung und Signalanlage prüfen <input type="checkbox"/> Funktionsprüfung Motorstartunterdrückung <input type="checkbox"/> <b>[BMW Integral ABS (Teilintegral), abschaltbar]</b> Entlüftungstest mit BMW Motorrad Diagnosesystem durchführen <input type="checkbox"/> Synchronisation der Drosselklappenseilzüge prüfen <input type="checkbox"/> Probefahrt zur Funktionsprüfung als Endkontrolle <input type="checkbox"/> Fehlerspeicher mit BMW Motorrad Diagnosesystem auslesen <input type="checkbox"/> AGM (Absorptive Glass Matt) Batterie laden <input type="checkbox"/> BMW Service in Bordliteratur bestätigen <input type="checkbox"/>			
*) gegen gesonderte Berechnung <input type="checkbox"/> vom Regelintervall abweichend			

UX-VS-2, 12.2003

# BMW Motorrad Wartungsplan R 1200 GS 0307 / 0317



Kunde _____ Kennzeichen _____ Kilometerstand _____			<b>00 00 149</b> <b>BMW Inspektion</b> <b>alle 20.000 km</b>
Auftrags-Nr. _____ Datum _____ Unterschrift Mechaniker _____			
Fehlerspeicher mit BMW Motorrad Diagnosesystem auslesen			<input type="checkbox"/>
<b>[BMW Integral ABS (Teilintegral), abschaltbar]</b> Entlüftungstest mit BMW Motorrad Diagnosesystem durchführen			<input type="checkbox"/>
Motoröl wechseln			<input type="checkbox"/>
Getriebeöl wechseln *) <b>alle 40.000 km</b>			<input checked="" type="checkbox"/>
Ventilspiel prüfen, ggf. einstellen			<input type="checkbox"/>
Nebenzündkerzen prüfen <b>erstmalig bei 20.000 km, dann alle weiteren 40.000 km</b>			<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzen erneuern *) <b>alle 40.000 km</b>			<input checked="" type="checkbox"/>
Ansaugluftfilter erneuern			<input type="checkbox"/>
Antriebsriemen des Generators erneuern *) <b>alle 60.000 km</b>			<input checked="" type="checkbox"/>
Hydraulisches Kupplungssystem prüfen			<input type="checkbox"/>
Bremsscheiben vorne auf Verschleiß prüfen			<input type="checkbox"/>
Bremsbeläge vorne auf Verschleiß prüfen			<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitsstand Vorderradbremse prüfen			<input type="checkbox"/>
Bremsscheiben hinten auf Verschleiß prüfen			<input type="checkbox"/>
Bremsbeläge hinten auf Verschleiß prüfen			<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitsstand Hinterradbremse prüfen			<input type="checkbox"/>
Gasselzug auf Leichtgängigkeit, Scheuer- und Knickstellen und Spiel prüfen			<input type="checkbox"/>
Reifenluftdruck und -profiltiefe prüfen			<input type="checkbox"/>
<b>[Kreuzspeichenräder]</b> Spannung der Speichen prüfen, ggf. nachziehen			<input type="checkbox"/>
Seitenstütze auf Leichtgängigkeit prüfen			<input type="checkbox"/>
Kippständer auf Leichtgängigkeit prüfen			<input type="checkbox"/>
Beleuchtung und Signalanlage prüfen			<input type="checkbox"/>
Funktionsprüfung Motorstartunterdrückung			<input type="checkbox"/>
Synchronisation der Drosselklappenseilzüge prüfen			<input type="checkbox"/>
Probefahrt zur Funktionsprüfung als Endkontrolle			<input type="checkbox"/>
Fehlerspeicher mit BMW Motorrad Diagnosesystem auslesen			<input type="checkbox"/>
AGM (Absorptive Glass Matt) Batterie laden			<input type="checkbox"/>
BMW Service in Bordliteratur bestätigen			<input type="checkbox"/>
*) <b>gegen gesonderte Berechnung</b> <input type="checkbox"/> <b>vom Regelintervall abweichend</b>			

UX-VS-2, 12.2003

# BMW Motorrad Wartungsplan R 1200 GS 0307 / 0317



Kunde _____ Kennzeichen _____ Kilometerstand _____			<b>00 00 155</b> <b>BMW</b> <b>Jahresinspektion</b> <b>jährlich</b>
Auftrags-Nr. _____ Datum _____ Unterschrift Mechaniker _____			
Fehlerspeicher mit BMW Motorrad Diagnosesystem auslesen			<input type="checkbox"/>
Motoröl wechseln			<input type="checkbox"/>
Getriebeöl wechseln *) <b>alle 2 Jahre</b>			<input type="checkbox"/>
<b>[nicht für BMW Integral ABS (Teilintegral), abschaltbar]</b> Bremsflüssigkeit wechseln			<input type="checkbox"/>
<b>[BMW Integral ABS (Teilintegral), abschaltbar]</b> Bremsflüssigkeit der Radkreise wechseln			<input type="checkbox"/>
<b>[BMW Integral ABS (Teilintegral), abschaltbar]</b> Bremsflüssigkeit der Steuerkreise wechseln *) <b>alle 2 Jahre</b>			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>[BMW Integral ABS (Teilintegral), abschaltbar]</b> Entlüftungstest mit BMW Motorrad Diagnosesystem durchführen			<input type="checkbox"/>
Gasseilzug auf Leichtgängigkeit, Scheuer- und Knickstellen und Spiel prüfen			<input type="checkbox"/>
Reifenluftdruck und -profiltiefe prüfen			<input type="checkbox"/>
Beleuchtung und Signalanlage prüfen			<input type="checkbox"/>
Funktionsprüfung Motorstartunterdrückung			<input type="checkbox"/>
Probefahrt zur Funktionsprüfung als Endkontrolle			<input type="checkbox"/>
Fehlerspeicher mit BMW Motorrad Diagnosesystem auslesen			<input type="checkbox"/>
AGM (Absorptive Glass Matt) Batterie laden			<input type="checkbox"/>
BMW Service in Bordliteratur bestätigen			<input type="checkbox"/>
*) <b>gegen gesonderte Berechnung</b> <input type="checkbox"/> <b>vom Regelintervall abweichend</b>			

UX-VS-2, 12.2003

# BMW Motorrad Wartungsplan R 1200 GS 0307 / 0317



			00 00 157
Kunde	Kennzeichen	Kilometerstand	<b>BMW Inspektion mit BMW Jahresinspektion</b> <b>jährlich, alle 20.000 km</b>
Auftrags-Nr.	Datum	Unterschrift Mechaniker	
Fehlerspeicher mit BMW Motorrad Diagnosesystem auslesen			<input type="checkbox"/>
Motoröl wechseln			<input type="checkbox"/>
Getriebeöl wechseln *) <b>alle 40.000 km / alle 2 Jahre</b>			<input checked="" type="checkbox"/>
Ventilspiel prüfen, ggf. einstellen			<input type="checkbox"/>
Zündkerzen erneuern *) <b>alle 40.000 km</b>			<input checked="" type="checkbox"/>
Nebenzünderzen prüfen <b>erstmalig bei 20.000 km, dann alle weiteren 40.000 km</b>			<input checked="" type="checkbox"/>
Ansaugfilter erneuern			<input type="checkbox"/>
Antriebsriemen des Generators erneuern *) <b>alle 60.000 km</b>			<input checked="" type="checkbox"/>
Hydraulisches Kupplungssystem prüfen			<input type="checkbox"/>
Brems Scheiben vorne auf Verschleiß prüfen			<input type="checkbox"/>
Bremsbeläge vorne auf Verschleiß prüfen			<input type="checkbox"/>
Brems Scheibe hinten auf Verschleiß prüfen			<input type="checkbox"/>
Bremsbeläge hinten auf Verschleiß prüfen			<input type="checkbox"/>
<b>[nicht für BMW Integral ABS (Teilintegral), abschaltbar]</b> Bremsflüssigkeit wechseln			<input type="checkbox"/>
<b>[BMW Integral ABS (Teilintegral), abschaltbar]</b> Bremsflüssigkeit der Radkreise wechseln			<input type="checkbox"/>
<b>[BMW Integral ABS (Teilintegral), abschaltbar]</b> Bremsflüssigkeit der Steuerkreise wechseln *) <b>alle 2 Jahre</b>			<input checked="" type="checkbox"/>
Gasseilzug auf Leichtgängigkeit, Scheuer- und Knickstellen und Spiel prüfen			<input type="checkbox"/>
Reifenluftdruck und -profiltiefe prüfen			<input type="checkbox"/>
<b>[Kreuzspeichenräder]</b> Spannung der Speichen prüfen, ggf. nachziehen			<input type="checkbox"/>
Seitenstütze auf Leichtgängigkeit prüfen			<input type="checkbox"/>
Kippständer auf Leichtgängigkeit prüfen			<input type="checkbox"/>
Beleuchtung und Signalanlage prüfen			<input type="checkbox"/>
Funktionsprüfung Motorstartunterdrückung			<input type="checkbox"/>
<b>[BMW Integral ABS (Teilintegral), abschaltbar]</b> Entlüftungstest mit BMW Motorrad Diagnosesystem durchführen			<input type="checkbox"/>
Synchronisation der Drosselklappenseilzüge prüfen			<input type="checkbox"/>
Probefahrt zur Funktionsprüfung als Endkontrolle			<input type="checkbox"/>
Fehlerspeicher mit BMW Motorrad Diagnosesystem auslesen			<input type="checkbox"/>
AGM (Absorptive Glass Matt) Batterie laden			<input type="checkbox"/>
BMW Service in Bordliteratur bestätigen			<input type="checkbox"/>
*) <b>gegen gesonderte Berechnung</b> <input type="checkbox"/> <b>vom Regelintervall abweichend</b>			

UX-VS-2, 12.2003