



BMW Motorrad



Freude am Fahren

# Bedienungsanleitung Softbag 3 groß

## Einführung

Das Softbag 3 groß von BMW Motorrad ist der ideale Begleiter für Motorradtouren. BMW Motorrad steht für Qualität – dies spiegelt sich im anspruchsvollen Design und der hochwertigen Verarbeitung wider.



Bei den folgenden Arbeiten kann ein unsicher aufgestelltes Fahrzeug umfallen. Darauf achten, dass das Fahrzeug sicher steht. ◀



Das Softbag kann sich lösen und die Fahrsicherheit beeinträchtigen.

Bei der Befestigung möglichst immer die kürzesten Haltegurte verwenden.

Gurte so spannen, dass das Softbag sicher und fest aufliegt.

Softbag und Gurte dürfen keinen Kontakt zur Abgasanlage oder zu

beweglichen Teilen des Motorbads haben. ◀



Reinigungsmittel können Oberflächen angreifen.

Bei Bedarf kann eine Reinigung mit Wasser oder einer milden Seifenlauge und einem feuchten Lappen erfolgen. ◀

## Abkürzungen und Symbole





Kennzeichnet Warnhinweise, die Sie unbedingt beachten sollten - aus Gründen Ihrer Sicherheit, der Sicherheit anderer und um Ihr Produkt vor Schäden zu bewahren.



Besondere Hinweise zur besseren Handhabung bei Bedien-, Kontroll- und Einstellvorgängen sowie Pflegearbeiten.



Kennzeichnet das Ende eines Hinweises.

- Tätigkeitsanweisung.
- » Ergebnis einer Tätigkeit.
- ▢ Verweis auf eine Seite mit weiterführenden Informationen.
- ◁ Kennzeichnet das Ende einer zugehör- bzw. ausstattungsabhängigen Information.
-  Anziehdrehmoment.
-  Technische Daten.

# Inhaltsverzeichnis

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>1 Übersichten .....</b>      | <b>2</b> |
| Lieferumfang .....              | 2        |
| Softbag 3 groß .....            | 3        |
| <b>2 Einbau .....</b>           | <b>4</b> |
| Softbag 3 groß einbauen.....    | 4        |
| <b>3 Bedienung.....</b>         | <b>6</b> |
| Softbag 3 groß bedienen.....    | 6        |
| <b>4 Technische Daten .....</b> | <b>8</b> |
| Technische Daten.....           | 8        |

## Lieferumfang

- 1 Softbag 3 groß
- 2 Haltegurte in drei verschiedenen Längen
- 3 Tragegurt





## Softbag 3 groß


- 1 Hauptfach
- 2 Innenbeutel mit Rollverschluss
- 3 Außentaschen seitlich
- 4 Außentasche hinten
- 5 Außentaschen mit Tragegriffen
- 6 Volumenerweiterung
- 7 Außentasche im Deckel

## Softbag 3 groß einbauen


### Allgemeine Hinweise

Die Tätigkeiten sind beidseitig auszuführen. Die Beschreibung erfolgt für die linke Fahrzeugseite und gilt sinngemäß analog für die rechte. ◀

### Softbag 3 groß auf Gepäckbrücke befestigen



- Softbag 3 groß **1** mit Halte-lasche **2** auf Gepäckbrücke **3** aufschieben.



- Haltegurte **1** auf beiden Seiten an Rahmenrohr **2** anbringen.
- Haltegurt **1** an Rahmenrohr **2** ansetzen und Verschlussstück **3** durch Schlaufe **4** ziehen.
- Verschlussstück **3** in das dafür vorgesehene Gegenstück **5** einstecken.  
» Verschlussstück rastet ein.
- Spanngurt **6** so festziehen, dass das Softbag 3 groß sicher und fest auf der Gepäckbrücke aufliegt.
- Spanngurte **6** links und rechts miteinander spannen und

Überstand an geeigneter Stelle zurückbinden.



- Sollte ein Aufschieben auf die Gepäckbrücke nicht möglich sein, muss das Softbag 3 groß an den hinteren Verschlussstücken **1** mit den passenden Gurtpaaren nach hinten abgespannt werden.

## Softbag 3 groß auf Sitzbank befestigen



- Überstand der Spanngurte an geeigneter Stelle zurückbinden.

- Das Softbag 3 groß kann auch auf der Sitzbank befestigt werden, dazu jeweils die passenden Gurtpaare an geeigneter Stelle am Fahrzeug anbringen.
- Gurtpaare in Verschlussstücke **1** vorn und **2** hinten an Softbag 3 groß einstecken und Haltegurte gleichmäßig nach unten abspannen, so dass das Softbag 3 groß sicher und fest auf der Sitzbank aufliegt.

## Softbag 3 groß bedienen

### Volumen erweitern



- Durch Öffnen der Reißverschlüsse **1** kann das Volumen erweitert werden.

## Tragegurt an-, abbauen und einstellen



- Tragegurt **1** in Haltetaschen **Pfeile** einclippen.
- Die Länge des Tragegurts **1** durch Verschieben des Verstellstücks **2** einstellen.
- Tragegurt **1** während der Fahrt aus Haltetaschen **Pfeile** ausclippen und abnehmen.

## Tragegriffe



- Reißverschlüsse **1** öffnen und Tragegriffe **2** entnehmen.
- Tragegriffe **2** während der Fahrt verstauen und Reißverschlüsse **1** schließen.


## Innenbeutel schließen



Nur bei ordnungsgemäß geschlossenem Innenbeutel ist das Hauptfach wasserdicht.◀



- Gurtband **1** von Innenbeutel **2** straffen und 3x einrollen.



- Zur leichteren Beladung des Softbags 3 groß den Innenbeutel **1** einrollen und mit Kordeln **2** anknöpfen.



- Steckverschlusselemente **1** verbinden.

# Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Beschichtung des Softbag groß                             | Polyurethan, 100 %  |
| Oberstoff des Softbag groß                                | Polyester, 65 %<br>Polyurethan, 35 %                                  |
| Futter des Softbag groß                                   | Polyester, 100 %  |
| Zuladung des Softbag groß                                 | max 6 kg  |
| Volumen des Softbag groß                                  | ca. 50 l, ohne Volumenerweiterung<br>ca. 55 l, mit Volumenerweiterung |
| Geschwindigkeitsbeschränkung für Fahrten mit Softbag groß | max 180 km/h  |

In Abhängigkeit vom  
Ausstattungs- bzw. Zubehör-  
umfang Ihres Produkts von  
BMW Motorrad, aber auch bei  
Länderausführungen können  
Abweichungen zu Bild- und  
Textaussagen auftreten. Etwaige  
Ansprüche können daraus nicht  
abgeleitet werden.

Maß-, Gewichts-, Verbrauchs-  
und Leistungsangaben verstehen  
sich mit entsprechenden Tole-  
ranzen.

Änderungen in Konstruktion,  
Ausstattung und Zubehör blei-  
ben vorbehalten.

Irrtum vorbehalten.

Originalbedienungsanleitung,  
gedruckt in Deutschland.

© 2014 Bayerische Motoren  
Werke Aktiengesellschaft  
80788 München, Deutschland  
Nachdruck, auch auszugsweise,  
nur mit schriftlicher Genehmi-  
gung von BMW Motorrad, After-  
sales.

Bestell-Nr.: 77 01 8 549 322  
06.2014, 1. Auflage, 00

